

# Christian Borrero, cirujano plástico, ofrece recomendaciones esenciales sobre el reemplazo de implantes mamarios

*Christian Borrero ofrece recomendaciones clave para el reemplazo de implantes mamarios, destacando factores médicos y cuidados postoperatorios en Colombia.*

PERERIA, RISARALDA, COLOMBIA,  
February 18, 2025 /EINPresswire.com/

-- El cirujano plástico Cristian Borrero, especialista en cirugía estética y reconstructiva, ofrece una serie de recomendaciones esenciales para aquellas mujeres que están considerando el reemplazo de sus [implantes mamarios](#) en Colombia. En

un contexto donde la demanda de procedimientos estéticos se mantiene al alza, es fundamental tener en cuenta factores médicos, emocionales y económicos a la hora de tomar decisiones sobre la salud y el bienestar personal.



christian borrero

“

El reemplazo de implantes mamarios es una decisión médica importante; siempre es clave consultar con un cirujano certificado y considerar todos los factores de salud.”

*Christian Borrero*

Los implantes mamarios son uno de los procedimientos más comunes dentro de la cirugía estética, pero, al igual que cualquier otro procedimiento quirúrgico, requieren atención continua y un monitoreo regular para garantizar la salud de las pacientes. Según el [Dr. Borrero](#), el reemplazo de implantes mamarios no es simplemente una cuestión de estética; es una decisión médica que involucra la evaluación de varios factores relacionados con la salud, la seguridad y el bienestar a largo plazo.

¿Cuándo es necesario considerar el reemplazo de los implantes mamarios?

Aunque la mayoría de las mujeres que se someten a una cirugía de aumento mamario no necesitan reemplazar sus implantes durante muchos años, existen ciertos factores que pueden

hacer que esta decisión sea necesaria. Entre las causas más comunes que llevan a las pacientes a buscar un reemplazo, el Dr. Borrero menciona las siguientes:

**Desgaste o rotura del implante:** Aunque los implantes mamarios son diseñados para ser duraderos, con el tiempo pueden desgastarse o incluso romperse, lo que puede generar dolor, asimetría o un cambio en la forma de las mamas. En estos casos, el reemplazo es imprescindible para evitar complicaciones.

**Capsulitis contractil:** Esta es una condición en la que el tejido cicatricial que se forma alrededor del implante se endurece, lo que puede generar dolor y distorsionar la forma de la mama. En estos casos, el reemplazo del implante y, a veces, el tratamiento del tejido cicatricial, es una opción recomendada.

**Cambio en las preferencias personales:** Con el paso de los años, las mujeres pueden desear un cambio en el tamaño, forma o tipo de implante. El Dr. Borrero explica que es importante escuchar las necesidades y expectativas de la paciente para ofrecer soluciones que se alineen con sus deseos personales.

**Riesgos asociados con la edad del implante:** La vida útil de los implantes mamarios no es eterna. Los implantes de silicona modernos tienen una duración promedio de 10 a 15 años, aunque en algunos casos pueden durar más tiempo. Sin embargo, el envejecimiento del implante puede ocasionar complicaciones que requieran su reemplazo antes de este plazo.

¿Qué debe considerar antes de realizar un reemplazo de implantes mamarios?

El Dr. Borrero subraya que el reemplazo de implantes mamarios no debe tomarse a la ligera. Antes de tomar cualquier decisión, es esencial considerar varios factores importantes:

**Consulta médica profesional:** Lo primero y más importante es realizar una consulta con un cirujano plástico certificado que esté especializado en cirugía mamaria. Un buen cirujano podrá evaluar el estado de los implantes actuales y



christian borrero



christian borrero

ofrecer opciones personalizadas basadas en la anatomía y los deseos de la paciente.

**Exámenes médicos y evaluación de salud general:** Antes de la cirugía, es crucial realizar un chequeo completo de salud. Esto incluye evaluaciones de los senos, exámenes mamográficos y análisis médicos generales para asegurarse de que la paciente está en condiciones óptimas para la intervención.

**Técnicas quirúrgicas:** La cirugía para reemplazar los implantes mamarios puede ser similar a la de un aumento inicial, pero en algunos casos, la intervención puede requerir una técnica diferente, dependiendo de la situación del implante antiguo y la salud de los tejidos. El Dr. Borrero destaca que los avances en la tecnología quirúrgica permiten realizar procedimientos menos invasivos con tiempos de recuperación más rápidos y menores riesgos.

**Elección del tipo de implante:** Hoy en día, existen diferentes tipos de implantes mamarios, como los de silicona y los salinos, cada uno con características específicas que pueden influir en el resultado final. El Dr. Borrero recomienda discutir con el cirujano las ventajas y desventajas de cada tipo para determinar cuál es el más adecuado según los objetivos de la paciente.

**Expectativas realistas:** Es fundamental que las pacientes mantengan expectativas realistas sobre los resultados de la cirugía. El reemplazo de implantes mamarios puede mejorar la forma y el tamaño de los senos, pero no garantiza resultados perfectos o instantáneos. Además, es importante estar al tanto de que cualquier cirugía implica riesgos, como infecciones, cicatrices o complicaciones con la anestesia.

#### Recuperación postoperatoria y cuidados

La recuperación después de un reemplazo de implantes mamarios varía según el tipo de procedimiento realizado y las características individuales de la paciente. En general, el Dr. Borrero indica que el proceso de recuperación puede durar entre 2 y 4 semanas, dependiendo de la extensión de la cirugía. Durante este tiempo, las pacientes deben seguir estrictamente las indicaciones médicas para evitar complicaciones y asegurar una recuperación adecuada.

Entre los cuidados postoperatorios esenciales que recomienda el Dr. Borrero están:

**Uso de un sujetador especial:** Este tipo de sujetador ayuda a mantener los implantes en su lugar y reduce la presión sobre los tejidos durante la recuperación.

**Evitar el ejercicio intenso:** Las actividades físicas, especialmente aquellas que impliquen levantar pesas o realizar movimientos bruscos con los brazos, deben evitarse hasta que el cirujano indique que es seguro retomarlas.

**Monitoreo constante:** Es importante realizar consultas de seguimiento para asegurarse de que la cicatrización esté avanzando correctamente y que no haya complicaciones.

## Aspectos económicos del reemplazo de implantes

El Dr. Borrero también señala que, si bien los procedimientos de reemplazo de implantes mamarios son altamente efectivos, son una inversión significativa. En Colombia, los costos pueden variar dependiendo del tipo de implante utilizado, la complejidad del procedimiento y la clínica seleccionada. Es recomendable que las pacientes se informen bien sobre los costos involucrados y los diferentes planes de pago que puedan ofrecer las clínicas para facilitar el acceso a este tipo de intervenciones.

Christian Borrero

centro especializado en belleza

+57 3176590625

[email us here](#)

Visit us on social media:

[Facebook](#)

[Instagram](#)

[YouTube](#)

---

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/787107319>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2025 Newsmatics Inc. All Right Reserved.