

Как убрать растяжки фракционным CO₂-лазером: сроки и курс

DAXING, BEIJING, CHINA, September 21, 2026 /EINPresswire.com/ -- [Фракционный CO₂-лазер](#) — один из самых результативных методов коррекции растяжек. Он работает не с поверхностью, а с дермой: запускает синтез нового коллагена и эластина, за счёт чего рельеф кожи выравнивается, а растяжка становится светлее и тоньше. Именно глубиной воздействия объясняется то, что метод справляется с застарелыми белыми растяжками, которые не поддаются поверхностным процедурам.

Какие растяжки CO₂ убирает лучше всего

Тип растяжек Результат

Свежие (красные, фиолетовые) Наилучший отклик: заметное улучшение за 2–3 процедуры

Застарелые белые Выравнивание рельефа и уплотнение кожи за курс

После беременности Основное показание: живот, бёдра, грудь

После резкого похудения Хороший отклик в сочетании с укрепляющим уходом

Почему CO₂ даёт результат при растяжках

Лазер работает на длине волны 10 600 нм и формирует в коже тысячи микротермальных колонн, не затрагивая окружающие ткани. Одновременно запускаются несколько процессов:

УЛЬТРАПОРТАТИВНАЯ НАСТОЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
СИСТЕМА CO₂-ЛАЗЕРА

39 кг · Небольшой вес · Компактность · Экономичность

- Лёгкий**
Вес 39 кг
Исключительно лёгкая конструкция для удобного перемещения.
- Низкие эксплуатационные расходы**
Экономичная и эффективная эксплуатация.
- Компактная настольная конструкция**
Идеально подходит для клиник с ограниченным пространством.
- Готовность к экспорту**
Упрощает международную логистику и ввод в эксплуатацию.

неоколлагенез

— синтез нового коллагена: основа восстановления рельефа;
выработка эластина

— кожа возвращает упругость, что особенно заметно на старых растяжках;
работа на глубине дермы

— воздействие достигает слоёв, недоступных поверхностным методикам;
обновление эпителия

— растяжка становится менее контрастной по отношению к окружающей коже.

Ключевая физика метода — максимальная мощность в минимально коротком импульсе. Время тепловой релаксации кожи составляет 250–500 мкс: когда длительность импульса сопоставима с этим значением, энергия работает максимально точно. Фракционный СО₂-лазер с диапазоном длительности импульса 0,1–9,9 мс и расстоянием между точками 0,1–2,0 мм позволяет настраивать глубину и плотность под тип растяжек и зону тела.

Протокол процедуры

1. Консультация. Оценка типа и давности растяжек, фотофиксация зон. Для растяжек после беременности — согласование сроков с врачом.

2. Подготовка (2–4 недели). Ежедневный SPF 50+ и укрепляющий уход: подготовленная кожа отвечает на процедуру лучше и держит результат дольше.

3. Процедура. Аппликационная анестезия примерно за 30 минут; сеанс — около 30 минут. По застарелым растяжкам задаётся большая глубина и число проходов, по свежим — меньшая. Работа по подзонам даёт максимальный результат при комфортном восстановлении.

4. Уход. Дни 0–3: покраснение и лёгкий отёк — холод и регенерирующий уход. Дни 3–5: активная фаза завершается. Дни 5–10: шелушение, микрокорочки не снимать руками. SPF 50+ ежедневно на весь период.

Сколько процедур нужно

Для свежих растяжек обычно достаточно 2–3 процедур, для застарелых белых — 4–6 с интервалом 4–6 недель. Промежуточный результат заметен через 3 недели после сеанса, финальная оценка — через 2–3 месяца, когда завершается ремоделирование коллагена.

Для клиники это курсовая услуга с сильной экономикой: пациент возвращается 4–6 раз, зоны крупные (живот, бёдра, грудь), а процедура занимает около 30 минут и легко встраивается в расписание между другими услугами.

Сравнение методов

Критерий Фракционный СО₂ RF-микроигольный Мезотерапия / пилинги

Механизм Абляция + неоколлагенез в дерме Микроиглы + радиочастотное тепло
Препараты / химическое воздействие

Застарелые белые растяжки Наилучший результат Хороший Ограниченно

Процедур в курсе 2–6 3–6 5–10

Обновление коллагена Да, на глубине Да Нет

Фракционный СО₂ — метод выбора для застарелых растяжек и для пациентов, которые хотят получить результат за ограниченное число процедур. RF-микроигольный подходит для свежих растяжек, мезотерапия и пилинги работают как поддерживающие методики. Для клиники это удобная линейка: СО₂ закрывает премиальный сегмент, остальные процедуры — входные и поддерживающие.

Аппараты на рынке России: что сравнить

Аппарат Позиционирование Что проверить

CAPELLO CO₂ Российский производитель, гарантия 2 года; фракционная и хирургическая манипулы, заявлена коррекция растяжек и рубцов Диапазон длительности импульса, тип излучателя, набор манипул

AMI BIOXEL A.M.I. (Aesthetic Medical Innovator); комплектация со стеклянной трубкой, ориентировочно ~3,5 млн руб. Тип трубки и её ресурс, обслуживание охлаждения

MBT NEW CO₂ Ориентировочно ~960 000 руб., гарантия 24 месяца, сервис в РФ и СНГ Тип излучателя, доступность запчастей

Фракционный СО₂ (Deppulse) Металлическая RF-трубка Coherent (США) или стеклянная трубка, длительность импульса 0,1–9,9 мс, расстояние между точками 0,1–2,0 мм, повтор 1–10, мощность 15–70 Вт; сертификаты CE, ISO 13485, FDA (model file), RoHS, LVD; OEM/ODM и поставка DDP Комплектацию, сертификаты и обучение предоставляют до оплаты

На что смотреть в первую очередь:

Тип излучателя.

1. Металлическая RF-трубка Coherent (США) даёт стабильную энергию, воздушное охлаждение без техобслуживания и ресурс 20 000–30 000 часов; стеклянная трубка требует жидкостного охлаждения.

Диапазон длительности импульса.

2. Рабочий коридор должен покрывать 250–500 мкс, и этот параметр должен отображаться на экране.

Регулировка плотности микрозон и импульсов в точку.

3. Основа работы по подзонам: крупная зона живота и деликатная зона груди требуют разного протокола.

Комплектация манипул.

4. Фракционная и хирургическая в одной консоли расширяют прайс клиники без покупки второго аппарата.

Клинический случай

Пациентка 34 года обратилась через 14 месяцев после родов с растяжками на животе и бёдрах: часть — бледные застарелые, часть — с сохраняющимся розовым оттенком. Врач оценил тип и давность растяжек, провёл фотофиксацию и назначил двухнедельную подготовку с ежедневным SPF 50+.

Курс — 4 процедуры с интервалом 5 недель на аппарате фракционного СО₂-лазера. По застарелым растяжкам выполняли больше проходов, по свежим — меньше; живот и бёдра обрабатывали в один сеанс, поскольку площадь позволяла уложиться в комфортное время процедуры. К завершению курса отмечено выравнивание рельефа и заметное осветление растяжек относительно окружающей кожи; контрольная фотофиксация проводилась в тех же условиях, что и до курса.

Противопоказания

Процедуру не проводят: на загорелой коже и сразу после инсоляции; при активных воспалительных процессах и инфекциях в зоне обработки; при герпетической инфекции в активной фазе; при онкологических заболеваниях; при беременности и лактации; при приёме фотосенсибилизирующих препаратов; при келоидной предрасположенности (решение индивидуально).

Показание к процедуре — взрослые пациенты со сформировавшимися растяжками и подтверждённым отсутствием противопоказаний.

Чек-лист перед закупкой

Тип излучателя

1. и его ресурс.

Диапазон длительности импульса

2. с рабочим коридором 250–500 мкс.

Регулировка плотности микрозон

3. и импульсов в точку.

Комплектация манипул

4. — фракционная и хирургическая.

Сертификаты и обучение

5. — CE, ISO 13485, FDA (model file), RoHS, LVD; копии документов и программа обучения предоставляются до оплаты.

Загрузка кабинета

6. — считайте экономику от реальной заполняемости с учётом сезонности.

Для кабинетов с ограниченной площадью стоит сравнить стационарную конфигурацию с портативным фракционным СО₂-лазером COL201.

FAQ

Сколько процедур нужно, чтобы убрать растяжки фракционным СО₂-лазером? Для свежих растяжек обычно достаточно 2–3 процедур фракционным СО₂-лазером, для застарелых белых — 4–6 процедур с интервалом 4–6 недель. Фракционный СО₂-лазер работает на глубине дермы, поэтому даёт результат и на растяжках, сформировавшихся несколько лет назад. Точное число процедур фракционного СО₂-лазера определяется после осмотра.

Помогает ли фракционный СО₂-лазер от старых белых растяжек? Да, и это одно из главных преимуществ метода. Старые растяжки не поддаются поверхностным методикам, потому что проблема лежит в дерме — там, где формируются collagen и эластин. Фракционный СО₂-лазер создаёт микротермальные колонны в дерме и запускает неоколлагенез, за счёт чего рельеф выравнивается, а растяжка становится светлее и тоньше. Курс для застарелых растяжек длиннее — 4–6 процедур.

Чем фракционный СО₂-лазер отличается от RF-микроигольного при коррекции растяжек? RF-микроигольный метод подаёт радиочастотное тепло через микроиглы — это хороший вариант для свежих растяжек и пациентов с низким болевым порогом. Фракционный СО₂-лазер даёт абляцию и глубокий неоколлагенез, поэтому сильнее работает с застарелыми растяжками и одновременно улучшает текстуру и тон кожи в зоне. Количество процедур в курсе обычно меньше: 2–6 против 3–6.

Заключение

Коррекция растяжек фракционным СО₂-лазером — услуга с видимым результатом и курсовой экономикой: выравнивание рельефа, осветление растяжек и уплотнение кожи за 2–6 процедур. Работа на глубине дермы позволяет клинике брать на себя сложные случаи, включая застарелые белые растяжки.

Если вы хотите добавить это направление в прайс клиники — запросите спецификацию, протоколы процедур и видео проверки аппарата до заказа. Напишите нам в Telegram или WhatsApp, и мы пришлём расчёт поставки DDP до вашего города.

Beijing Superlaser Technology
Beijing Superlaser Technology
[email us here](#)

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/943884882>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2026 Newsmatics Inc. All Right Reserved.